

Informe valoración del edificio sito en la c/
Particular de Remigio Sagarduy 8 – 10 - 12,
de Bilbao 48014 (Bizkaia)

(Finca Inicial 82)

Agosto 2014

Índice

I. SOLICITANTE Y OBJETO	2
II. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN	2
III. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN	2
1. DESCRIPCIÓN	2
2. LOCALIZACIÓN	3
3. IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL ELEMENTO A TASAR	3
4. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL ELEMENTO A TASAR	3
IV. LOCALIDAD Y ENTORNO	4
V. USOS PERMITIDOS	4
VI. SUPERFICIE Y USOS ACTUALES DEL INMUEBLE	4
VII. MERCADO INMOBILIARIO DE PABELLONES INDUSTRIALES EN BILBAO.	5
1. OFERTA	5
2. DEMANDA	5
3. EXPECTATIVAS DE MERCADO Y REVALORIZACIÓN	5
VIII. CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS. MÉTODO DE COMPARACIÓN	5
IX. VALOR DE TASACIÓN	10
X. ANEXOS	10
PLANOS DE SITUACIÓN	11
PLANO DEL INMUEBLE	15
IDENTIFICACIONES CATASTRALES	16
IDENTIFICACIONES REGISTRALES. FOTOCOPIAS ESCRITURAS	17
FOTOGRAFÍAS	18
TESTIGOS	19

I. Solicitante y objeto

Se realiza el presente informe a petición de LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 de la PENÍNSULA DE ZORROTZAURRE, con dirección en la c/ Colón de Larreategi 13 – 2º Dcha., 48001 Bilbao, al objeto de determinar el valor de tasación del inmueble industrial ubicado en la c/ Particular Remigio Sagarduy 8-10-12 (Finca Inicial 82), del municipio de Bilbao, 48014 (Bizkaia).

II. Metodología de valoración.

El valor de la tasación se obtendrá como resultado de la aplicación del método comparativo regulado en el art. 24 del R.D. 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

III. Identificación y localización

1. DESCRIPCIÓN

Edificio industrial sito en la c/ Particular Remigio Sagarduy 8-10-12.

Construido a base de estructuras mixtas en dos cuerpos a base de pilares metálicos laminados, pilares de hormigón armado y metálico. Cierres laterales de bloque, ladrillo y chapas traslúcidas. Cubierta a 4 aguas con cerchas de madera y metálicas con terminación en parte de madera bajo chapa de fibrocemento, en traslúcidas y en chapa simple. Dispone de iluminación natural a través de lucernarios en laterales y cubierta.

Solera de hormigón armado en estado regular.

Instalaciones: Posee tres accesos de grandes dimensiones con puertas correderas y peatonales. No dispone de instalaciones complejas excepto las de instalación eléctrica e iluminación siendo ésta sencilla a base de fluorescentes y lámparas circulares.

Construcción de más de 50 años de antigüedad, (54 años según el catastro), en estado de conservación deficiente, no habiendo sido sometido reformas significativas.

2. LOCALIZACIÓN

Construcción ubicada en la península de Zorrotzaurre del municipio de Bilbao, situada en la vertiente Oeste del municipio, próximo a los términos municipales de Barakaldo, Erandio. Delimitada por la ría de Bilbao y el canal de Deusto, se trata de un área con usos predominantemente industriales, con naves o pabellones industriales de más de 50 años de antigüedad.

Posee sus accesos rodados a través de la trama urbana del municipio (Deusto, Puente de Euskalduna).

3. IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL ELEMENTO A TASAR

Registro de la propiedad de Bilbao

Registro	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscripción	Sup. registral (m ²)	Sup. registral edificada(m ²)
Nº 1 de Bilbao	1.458	411	32	1.525	10 ^a , 11 ^a y 16 ^a	1.444,37,96	1.528,73
	573	42	46 47		4 ^a , 6 ^a , 7 ^a , 8 ^a , 11 ^a , 16 ^a		

4. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL ELEMENTO A TASAR

Poligono	Manzana	Parcela	Edificio	Nº Fijo	SUP. CATASTRAL PARCELA (m ²)	SUP. IMPUTADA ELEMENTO (m ²)
124	09	003	001UPB1F	U0211397K		972,65
			001UE11F	N9573348A		54,77

IV. Localidad y entorno

Como se ha expuesto, el inmueble objeto de valoración se halla en la península de Zorrozaurre del municipio de Bilbao (Bizkaia). Municipio con cerca de 400.000 habitantes y una superficie de casi 42 km², constituye la capital del Territorio Histórico de Bizkaia

Dotada de todo tipo de servicios e infraestructuras, y comunicada por tierra, mar y aire, es núcleo económica- financiera y social de más de un millón de habitantes, así como eje principal de la vertiente oriental de la Península Ibérica, siendo el sector servicios seguido del industrial, sus las principales actividades económicas del municipio.

El inmueble a valorar, se enclava en la zona industrial de Zorrozaurre, área emplazada en la denominada península de Zorrozaurre, delimitada al Sur y Oeste por ría de Bilbao, al Norte por el canal de Deusto y al Oeste por la trama urbana del barrio de Deusto, único acceso rodado del área.

La península empezó a desarrollarse a principios del siglo XX, tras la apertura del canal de Deusto, en plena expansión industrial. Tuvo su apogeo en la década de los años 50, época en la cual existieron grandes fábricas, pero a partir de los años 70 comenzó su declive ya que muchas de las empresas se trasladaron a otros puntos de la provincia, quedando en el barrio edificios industriales abandonados, sobreviviendo unas pocas en la actualidad.

V. Usos permitidos.

De acuerdo con la normativa urbanística vigente en su situación de origen (Plan Parcial y de Reforma Interior de Deusto, Olaveaga y Zorroza de de fecha 18 de octubre de 1973,) los usos permitidos en la zona son de carácter esencialmente industrial.

VI. Superficie y Usos actuales del inmueble.

El inmueble a valorar destinado al uso industrial, posee una superficie de 940,47 m² construidos.¹

¹ Datos obtenidos del informe de la consultora ASEPER.

Construcción de 1960, según la información catastral, y su estado de conservación es deficiente, no habiéndose observado reformas ni mejoras.

Actualmente el pabellón registra actividad de almacén de material para la organización de eventos (vallas, casetas, wc químicos, carpas, etc) bajo el nombre comercial de Back Stage.

VII. Mercado inmobiliario de pabellones industriales en Bilbao.

Se analiza tanto la oferta como la demanda de productos inmobiliarios similares en el municipio de Bilbao y próximos (Gran Bilbao).

1. OFERTA

El nivel de oferta de pabellones industriales de similares características en el entorno próximo se considera medio - bajo.

2. DEMANDA

El nivel de demanda de pabellones industriales de similares características en el entorno próximo se considera medio - bajo.

3. EXPECTATIVAS DE MERCADO Y REVALORIZACIÓN

Actualmente la expectativa de revalorización se considera reducida atendiendo a las características del inmueble en cuestión y la actual situación del mercado inmobiliario.

VIII. Cálculo de los valores técnicos. Método de comparación

Descritas las características del inmueble a tasar, se analiza el segmento del mercado inmobiliario de comparables.

Los datos se han obtenido a través de diferentes ofertas inmobiliarias existentes en Internet, inmobiliarias de la zona, publicaciones. La selección de comparables se ha hecho teniendo en cuenta las siguientes condiciones de semejanza o equivalencia básica, tales como: localización, uso, configuración geométrica de la parcela, tipología, superficie(*), calidad de la edificación, etc.

(*) Las superficies construidas en entreplanta o/y sobreplanta, se han computado al 30% del valor/m² de la planta baja.

Se acompaña como anexo la selección de comparable.

Seguidamente se han homogeneizado los valores en venta, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del citado R.D.L. 1492/2011. En este sentido los coeficientes de homogeneización utilizados son los siguientes:

1º. Coeficiente corrector de los precios de oferta ó negociación. – C_o -

Coeficiente que corrige los precios de venta de la oferta con respecto al precio real de transacción.

Teniendo en cuenta el mercado inmobiliario actual, se estima que las transacciones reales se llevan a cabo entre un 10 y un 30% inferiores respecto del precio de venta ofertado.

$$1,0 \geq C_o \geq 0,7$$

A efectos de este estudio se ha tomado como coeficiente medio el 15%, es decir C_o = 0,85.

2º. Coeficiente corrector por antigüedad y conservación. (Art. 24.2)- C_A -

Coeficiente que homogeneiza, los valores en venta anteriormente obtenidos, con respecto a su antigüedad y conservación, de acuerdo con la expresión:

$$Vv' = Vv \times \frac{1 - \beta F}{1 - \beta i F}$$

Siendo: Vv' = valor en venta homogeneizado.

Vv = valor en venta, oferta.

F = relación entre el valor de construcción y valor de venta de la zona (*).

B = Coeficiente del inmueble a valorar

Bi = Coeficiente de la muestra

(*) Se han tomado como referencia los siguientes valores:

- o vida útil edificio industrial = 35 años.
- o valor en venta de pabellón industrial nuevo en la zona = 1.200 €/m².
- o valor de la construcción = 480 €/m².

3º. Otros coeficientes correctores: Localización (C_L), Superficie (C_S), Dotaciones (C_D), Planta (C_P).

Coeficientes que corrigen los últimos valores obtenidos mediante la homogeneización por antigüedad y conservación, y que ponderan los siguientes parámetros, con respecto del inmueble a tasar:

C_L = Coeficiente de localización

Coeficiente que homogeneiza el emplazamiento de los testigos con respecto a su emplazamiento, clasificándolos como: bueno – regular – malo.

La clasificación de categoría depende de:

- La entidad del municipio, donde se ubique las muestras.
- La proximidad a infraestructuras de comunicación y servicios.

$$\text{Malo} = 1,2 \geq C_L \geq 0,8 = \text{Bueno}$$

C_S = Coeficiente de superficie

Coeficiente que relaciona la inversa proporcionalidad entre superficie construida y precio en venta por m² en venta. Es decir, a mayor superficie construída menor precio en venta/m² de la construcción.

$$1,1 \geq C_S \geq 0,6$$

C_D = Coeficiente dotacional

Coeficiente que compara las instalaciones o servicios disponibles en los testigos con respecto de las existentes en el inmueble a tasar.

Se pondera según éstas se consideren: excelentes - buenas – normales - regulares – deficientes, tomando el siguiente intervalo de valores:

$$1,2 \geq C_D \geq 0,8$$

C_P = Coeficiente de nivel ó planta respecto de la rasante

Coeficiente que corrige el nivel o planta a la que se halla la construcción:

Planta baja, 1º, 2º...

Se considera que existe una depreciación de los edificios industriales en función de su ubicación o nivel sobre la rasante, tomando como valor estándar los pabellones ubicados en planta baja, disminuyendo su valor a medida que se incrementa el nivel o planta.

$$1,4 \geq C_P \geq 0,7$$

Aplicando los criterios expuestos, se obtiene una valor en venta / m² para un inmueble de similares características a los de objeto de valoración de: 433,97 €/m² construido, según se desprende de la siguiente tabla:

Localización	Planta	Superf (m² útil)						Altura (m)	Fachada m.l.	Portones nº	Playa m2	Valor en venta		Fuente datos	Contacto	Oferta / Transacción	Fecha toma datos	Características	Coef corrector negociación "Co"	Vv corregido €/m²	Homogeneización por antigüedad y conservación			Vv' €/m²	Homogeneización por otros factores				Vv final €/m²	
		PB	Entrepl	Sobrepl	1º	2º	3º					€	€/m2								Antigüedad		Coef βi		"Cl"	"Cs"	"Cd"	"Cp"		
																					año	%								Estado conservación
c/ Particular de Remigio Sagarduy 8-10-12 Zorrotzaurre Bilbao	PB	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	1								Puertas acceso correderas			54	100%	Deficiente								
Zorroza Barakaldo	PB	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					220.000,00	511,63	Asibi		Oferta	Julio 2014		0,85	434,88	35	100%	Normal	1	434,88	1	0,7	0,9	1	273,98
Bolueta Bilbao	PB	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00					516.281,00	954,66	Inmb. Chomon		Oferta	Julio 2014	2 portones, 2 muelles de carga-descarga, oficinas, baños. 6 cámaras frigoríficas, obrador.	0,85	811,46	25	71%	Normal	0,6071	643,03	1	0,7	0,8	1	360,10
Bolueta Bilbao	PB	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	18	3	-	900.000,00	837,21	milanunci3n.com	Aurora -605-706761	Oferta	Julio 2014		0,85	711,63	25	71%	Normal	0,6071	563,92	1	1	0,9	1	507,53
Bolueta Bilbao	2º	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	-	-	-	400.000,00	487,80	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	Montacargas	0,85	414,63	30	86%	Normal	0,7998	365,81	1	0,9	1,1	1,2	434,58
Tellerie Bilbao	PB	568,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11				625.000,00	902,14	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	2 Portones.	0,85	766,82	30	86%	Normal	0,7998	676,52	1	0,8	1	1	541,22
Zorrotzaurre Bilbao	PB	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5				595.000,00	700,00	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	Permiso para bar, pub, café teatro..	0,85	595,00	52	100%	Normal	1	595,00	1	0,9	1	1	535,50
Sta Ana de Bolueta Bilbao	PB	550,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	-			500.000,00	855,43	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	Puente grúa 3,5 Tn. Instalación eléctrica. Vestuarios + 2 oficinas	0,85	727,12	30	86%	Normal	0,7998	641,50	1	0,75	0,8	1	384,90
Valor homogeneizado																									433,97					

Vida útil pabellón	35 años
β Coeficiente inmueble a valorar	1
Valor en venta pabellón nuevo	1.200,00 €/m²
Valor construcción pabellón nuevo	480,00 €/m²
F	0,400

Coeficientes correctores de:	Intervalo
Negociación precio de oferta.	1,0 → 0,7
Cl = Localización	1,2 → 0,8
Cs = Superficie	1,1 → 0,6
Cd = Dotaciones	1,2 → 0,8
Cp = Nivel	1,3 → 0,7

IX. Valor de tasación

Según los resultados anteriores, se calcula el valor total del inmueble industrial sito en la c/ Particular Remigio Sagarduy 8-10-12:

VALORACIÓN DEL INMUEBLE.

Superficie m ²		Valor €/m ²		Total €
940,47	x	433,97	=	408.135,77

Bilbao, Agosto de 2014.




Fdo.: José Andrés Gandiaga Pagaequi

Ingeniero Técnico y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)


X. Anexos

- ▶ Planos de situación.
- ▶ Plano del inmueble.
- ▶ Identificaciones catastrales.
- ▶ Identificación registral. Fotocopia escrituras.
- ▶ Fotografías.
- ▶ Testigos.


Planos de Situación



Plano del inmueble




Identificaciones catastrales

BFA DFB  **Abokatu Foru**
Abokatu
Foru de Bizkaia
Ofizina Nagusia
Plaza Euzko Legea
Departamentu de Informatika eta Komunikazioa

Katastroko Datuen Kontsulta Deskriptibo eta Grafikoa
Hiriko Higiezin Ondasunak
Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Identifikazioa U02113877K	Definitzailea Don. Arriola 0001 BILBAO	Lotuaren Identifikazioa Lotuaren Identifikazioa 000 104 00 001 0001	Lotuaren Ezaugarriak Lotuaren Ezaugarriak 1000
Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000




0001 BILBAO **1000** **000 104 00 001 0001** **1000** **0001 BILBAO** **1000**

ZENBAKI FINKO ELKARTUEN ERLAZIOA / RELACION DE NÚMEROS FINCOS ASOCIADOS

Fincoaren Identifikazioa	Fincoaren Ezaugarriak	Fincoaren Ezaugarriak	Fincoaren Ezaugarriak
0001 BILBAO	1000	INDUSTRIAL	


Agiriak ez diren lotuak dirudienez, ez dira erakusten. Agiriak ez diren lotuak dirudienez, ez dira erakusten.

Ortografia: **1000**
Eskala: **1:1000**

BFA DFB  **Abokatu Foru**
Abokatu
Foru de Bizkaia
Ofizina Nagusia
Plaza Euzko Legea
Departamentu de Informatika eta Komunikazioa

Katastroko Datuen Kontsulta Deskriptibo eta Grafikoa
Hiriko Higiezin Ondasunak
Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

Identifikazioa N987345A	Definitzailea Don. Arriola 0001 BILBAO	Lotuaren Identifikazioa Lotuaren Identifikazioa 000 104 00 001 0001	Lotuaren Ezaugarriak Lotuaren Ezaugarriak 1000
Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000	Lotuaren Ezaugarriak 1000



0001 BILBAO **1000** **000 104 00 001 0001** **1000** **0001 BILBAO** **1000**

ZENBAKI FINKO ELKARTUEN ERLAZIOA / RELACION DE NÚMEROS FINCOS ASOCIADOS

Fincoaren Identifikazioa	Fincoaren Ezaugarriak	Fincoaren Ezaugarriak	Fincoaren Ezaugarriak
0001 BILBAO	1000	INDUSTRIAL	

Agiriak ez diren lotuak dirudienez, ez dira erakusten. Agiriak ez diren lotuak dirudienez, ez dira erakusten.

Ortografia: **1000**
Eskala: **1:1000**

Identificaciones registrales. Fotocopias escrituras

PABELLON EN PLANTA BAJA, que ocupa toda la superficie del terreno sobre el que se ha construido, o sea, mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros y treinta y siete decímetros cuadrados, o sea, dieciocho mil seiscientos tres pies y cuarenta y ocho centésimas. Su construcción es: cimientos de hormigón en masa; suelo de cemento, columnas de sostén, de hormigón armado; las paredes exteriores de doble tabique de ladrillo con cámara de aire aislante y el tejado de teja plana, sobre tijeras y cubierta de madera, dividido dicho tejado en cinco cuerpos, apoyado cada cuerpo de columna a columna y con vertientes a dos aguas, unas al Este y otra al Oeste. Este pabellón tiene a su lado Norte TRES PUERTAS de doble hoja, correderas, HOY señaladas con los números OCHO, DIEZ Y DOCE de la calle PARTICULAR DE REMIGIO SAGARDUY. Sus linderos son: por Norte o frente, con la calle Particular de Remigio Sagarduy; por derecha entrando, o sea, Oeste, con porción de terreno expropiado por la Junta de Obras del Puerto de Bilbao; por la izquierda o Este, con propiedad de la Sociedad Española de Oxígeno y por el fondo o Sur, con propiedades de Víctor Bilbao y de los herederos de Sagarduy.

La descripción de la finca que figura en la nota simple corresponde a las parcelas 193-1 y 193-2 según la figura del plano aportado en el anexo.

Fotografías



Testigos



ASIBI PABELLONES INDUSTRIALES VENTA

250.000 € **IBEL00001**
 ZARAGOZA - Polígono Santa Agueda
 Local industrial en planta baja, con 1.116 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante. Dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

220.000 € **IBEL00002**
 ZARAGOZA - Polígono Santa Agueda
 Local industrial en planta baja, con 1.116 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante. Dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

1.800 € **IBEL00003**
 MADRID - Polígono Zavaludo
 Local industrial en planta baja, con 1.116 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante. Dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

4.000 € **IBEL00004**
 MADRID - Polígono Zavaludo
 Local industrial en planta baja, con 1.116 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante. Dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

5.500 € **IBEL00005**
 MADRID - Polígono Zavaludo
 Local industrial en planta baja, con 1.116 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante. Dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

www.asibiaociacion.com


Todos nuestros inmuebles > Pabellones en venta > BILBAO-00002

Precio: EUR € 16.281
Dirección: BILUETA, BILBAO
Provincia: Vizcaya
Superficie aproximada: 416+416 m2
Nº de baños: 3
Equipamiento: Oficinas, Sala de reuniones

Descripción:
 PROCEDENTE DE ENTIDAD BANCARIA. Edificio nave Industrial de 416 metros cuadrados de planta y 415 metros cuadrados de entrapante, puerta lateral, dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y comedor. En planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

Última actualización: 10/03/2014 a las 18:07


Galería de fotos



Ref:127714186 Venta de naves en Bilbao (VIZCAYA)
OFERTA: 2024/07/21

BOLUETA
 Carretera Bilbao-Galdakao, entrada por C. Barasusi. Local en edificio industrial, en planta baja, de 1000 metros cuadrados, con 250 de entrapante. Seis metros de altura, 78 metros de fachada, con tres portones. En Bolueta, junto a la estación de tren y metro. Precio 900.000 euros

900.000€
 1200 m²
 6,00m altura



Ref:118681720 **Venta de naves en Bilbao (VIZCAYA)**
 OFERTA 2014-06-20

BILBAO OPORTUNIDAD - TELERILLE 23

Oportunidad bancaria embargo , financiación excepcional euribor +1,25% , incluso 100% nave industrial de 568 m2 en planta baja y 416 m2 en entreplanta, dos portones para vehículos carga-descarga y acceso peatonal para oficinas, antigüedad 30 años , bien conservado, excelente comunicación directa a-3 y a-63, metro-bilbao

625.000€

585 m²

11,00m altura



Puente grúa de 3,5 tn. Instalación eléctrica, vestuarios instalados más dos plantas de oficinas. Entrada de trailers listo para utilizar. A 200m del metro de Bolueta.

500.000€

548 m²

10,00m altura



ZORROAURRE - RIBERA DE DEUSTO 70
 Pabellon en zorroaurre con permiso para discoteca pub cafe teatro etc... etc

595.000€

850 m²

7,00m altura

5,00m altura



BOLUETA - CASBET, BILBAO - CALDAGANG
 Local situado al lado del metro, en segunda planta con montacargas. Se vende con o sin inquilino. Rentabilidad del alquiler: 6%

400.000€

424 m²

3,60m altura

