

Informe valoración del edificio sito en la c/  
Particular de Remigio Sagarduy 13, de Bilbao  
48014 (Bizkaia)

(Finca Inicial 57)

Agosto 2014

## Índice

<b>I. SOLICITANTE Y OBJETO .....</b>	<b>2</b>
<b>II. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>III. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN .....</b>	<b>2</b>
1. DESCRIPCIÓN .....	2
2. LOCALIZACIÓN .....	3
3. IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL ELEMENTO A TASAR .....	3
4. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL ELEMENTO A TASAR .....	3
<b>IV. LOCALIDAD Y ENTORNO .....</b>	<b>4</b>
<b>V. USOS PERMITIDOS .....</b>	<b>4</b>
<b>VI. SUPERFICIE Y USOS ACTUALES DEL INMUEBLE .....</b>	<b>4</b>
<b>VII. MERCADO INMOBILIARIO DE PABELLONES INDUSTRIALES EN BILBAO. ....</b>	<b>5</b>
1. OFERTA .....	5
2. DEMANDA .....	5
3. EXPECTATIVAS DE MERCADO Y REVALORIZACIÓN .....	5
<b>VIII. CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS. MÉTODO DE COMPARACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>IX. VALOR DE TASACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>X. ANEXOS .....</b>	<b>10</b>
PLANOS DE SITUACIÓN .....	11
PLANO DEL INMUEBLE .....	15
IDENTIFICACIONES CATASTRALES .....	16
IDENTIFICACIONES REGISTRALES. FOTOCOPIAS ESCRITURAS .....	17
FOTOGRAFÍAS .....	18
TESTIGOS .....	19

## I. Solicitante y objeto

Se realiza el presente informe a petición de LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 de la PENÍNSULA DE ZORROTZAURRE, con dirección en la c/ Colón de Larreategi 13 – 2º Dcha., 48001 Bilbao, al objeto de determinar el valor de tasación del inmueble industrial ubicado en la c/ Particular Remigio Sagarduy 13 (Finca inicial 57), del municipio de Bilbao, 48014 (Bizkaia).

## II. Metodología de valoración.

El valor de la tasación se obtendrá como resultado de la aplicación del método comparativo regulado en el art. 24 del R.D. 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

## III. Identificación y localización

### 1. DESCRIPCIÓN

Edificio industrial sito en la c/ Particular Remigio Sagarduy 13

Construido a base de estructuras mixtas en dos cuerpos a base de pilares de hormigón armado, cierres laterales de ladrillo lucido. Cubierta a 4 aguas con cerchas de madera y metálicas con terminación en chapa de fibrocemento traslúcido y chapa simple. Dispone de iluminación natural a través de lucernarios en cubierta.

Solera de hormigón armado en estado regular.

Instalaciones: Posee un portón de acceso de grandes dimensiones con puerta preleva y peatonal. No dispone de instalaciones complejas excepto las de instalación eléctrica e iluminación siendo ésta sencilla a base de fluorescentes y lámparas circulares. Dispone de carril para grúa puente en desuso.

El edificio está dotado de una oficina de 24 m<sup>2</sup> en la planta baja y una vivienda de unos 110 m<sup>2</sup> en la 1ª planta.

Construcción de unos 60 años de antigüedad, (66 años según el catastro), en estado de conservación deficiente, no habiendo sido sometido reformas significativas.

## 2. LOCALIZACIÓN

Construcción ubicada en la península de Zorrotzaurre del municipio de Bilbao, situada en la vertiente Oeste del municipio, próximo a los términos municipales de Barakaldo, Erandio. Delimitada por la ría de Bilbao y el canal de Deusto, se trata de un área con usos predominantemente industriales, con naves o pabellones industriales de más de 50 años de antigüedad.

Posee sus accesos rodados a través de la trama urbana del municipio (Deusto, Puente de Euskalduna).

## 3. IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL ELEMENTO A TASAR

Registro de la propiedad de Bilbao

Registro	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscripción	Sup. registral (m <sup>2</sup> )	Sup. registral edificada(m <sup>2</sup> )
Nº 1 de Bilbao	1.458	411	30	1.526	10 <sup>a</sup> y 11 <sup>a</sup>	1.464,51	1.574,53
	573	42	50 y 51		4 <sup>a</sup> , 6 <sup>a</sup> , 7 <sup>a</sup> y 8 <sup>a</sup>		

## 4. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DEL ELEMENTO A TASAR

Polígono	Manzana	Parcela	Edificio	Nº Fijo	SUP. CATASTRAL PARCELA (m <sup>2</sup> )	SUP. IMPUTADA ELEMENTO (m <sup>2</sup> )
124	06	002	001UPB1F	U0211398S	1.568,67	1.443,65
			001 UO11F	N9573155H		123

## IV. Localidad y entorno

Como se ha expuesto, el inmueble objeto de valoración se halla en la península de Zorrozaurre del municipio de Bilbao (Bizkaia). Municipio con cerca de 400.000 habitantes y una superficie de casi 42 km<sup>2</sup>, constituye la capital del Territorio Histórico de Bizkaia

Dotada de todo tipo de servicios e infraestructuras, y comunicada por tierra, mar y aire, es núcleo económica- financiera y social de más de un millón de habitantes, así como eje principal de la vertiente oriental de la Península Ibérica, siendo el sector servicios seguido del industrial, sus las principales actividades económicas del municipio.

El inmueble a valorar, se enclava en la zona industrial de Zorrozaurre, área emplazada en la denominada península de Zorrozaurre, delimitada al Sur y Oeste por ría de Bilbao, al Norte por el canal de Deusto y al Oeste por la trama urbana del barrio de Deusto, único acceso rodado del área.

La península empezó a desarrollarse a principios del siglo XX, tras la apertura del canal de Deusto, en plena expansión industrial. Tuvo su apogeo en la década de los años 50, época en la cual existieron grandes fábricas, pero a partir de los años 70 comenzó su declive ya que muchas de las empresas se trasladaron a otros puntos de la provincia, quedando en el barrio edificios industriales abandonados, sobreviviendo unas pocas en la actualidad.

## V. Usos permitidos.

De acuerdo con la normativa urbanística vigente en su situación de origen( Plan Parcial y de Reforma Interior de Deusto, Olaveaga y Zorroza de de fecha 18 de octubre de 1973,) los usos permitidos en la zona son de carácter esencialmente industrial.

## VI. Superficie y Usos actuales del inmueble.

El inmueble a valorar destinado al uso industrial, posee una superficie de 1.502,53 m<sup>2</sup> construidos, donde se incluye en planta baja una pequeña oficina de 24 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Datos obtenidos del informe de la consultora ASEPER.

Su construcción data de 1948, según la información catastral, por lo tanto su antigüedad es de 66 años. Su estado de conservación es deficiente, no habiéndose observado reformas ni mejoras.

Actualmente el pabellón registra una actividad de almacén, venta y alquiler de palets bajo la denominación comercial de Palets Vizcaya S.L.

## VII. Mercado inmobiliario de pabellones industriales en Bilbao.

Se analiza tanto la oferta como la demanda de productos inmobiliarios similares en el municipio de Bilbao y próximos (Gran Bilbao).

### 1. OFERTA

El nivel de oferta de pabellones industriales de similares características en el entorno próximo se considera medio - bajo.

### 2. DEMANDA

El nivel de demanda de pabellones industriales de similares características en el entorno próximo se considera medio - bajo.

### 3. EXPECTATIVAS DE MERCADO Y REVALORIZACIÓN

Actualmente la expectativa de revalorización se considera reducida atendiendo a las características del inmueble en cuestión y la actual situación del mercado inmobiliario.

## VIII. Cálculo de los valores técnicos. Método de comparación

Descritas las características del inmueble a tasar, se analiza el segmento del mercado inmobiliario de comparables.

Los datos se han obtenido a través de diferentes ofertas inmobiliarias existentes en Internet, inmobiliarias de la zona, publicaciones. La selección de comparables se ha hecho teniendo en cuenta las siguientes condiciones de semejanza o equivalencia básica, tales como: localización, uso, configuración geométrica de la parcela, tipología, superficie (\*), calidad de la edificación, etc.

(\*) Las superficies construidas en entreplanta o/y sobreplanta, se han computado al 30% del valor/m<sup>2</sup> de la planta baja.

Se acompaña como anexo la selección de comparable.

Seguidamente de han homogeneizado los valores en venta, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del citado R.D.L. 1492/2011. En este sentido los coeficientes de homogeneización utilizados son los siguientes:

1º. Coeficiente corrector de los precios de oferta ó negociación. – C<sub>o</sub> -

Coeficiente que corrige los precios de venta de la oferta con respecto al precio real de transacción.

Teniendo en cuenta el mercado inmobiliario actual, se estima que las transacciones reales se llevan a cabo entre un 10 y un 30% inferiores respecto del precio de venta ofertado.

$$1,0 \geq C_o \geq 0,7$$

A efectos de este estudio se ha tomado como coeficiente medio el 15%, es decir C<sub>o</sub> = 0,85.

2º. Coeficiente corrector por antigüedad y conservación. (Art. 24.2)- C<sub>A</sub> -

Coeficiente que homogeneiza, los valores en venta anteriormente obtenidos, con respecto a su antigüedad y conservación, de acuerdo con la expresión:

$$Vv' = Vv \times \frac{1 - \beta F}{1 - \beta i F}$$

Siendo: Vv' = valor en venta homogeneizado.

Vv = valor en venta, oferta.

F = relación entre el valor de construcción y valor de venta de la zona (\*).

B = Coeficiente del inmueble a valorar

Bi = Coeficiente de la muestra

(\* ) Se han tomado como referencia los siguientes valores:

- o Vida útil edificio industrial = 35 años.
- o valor en venta de pabellón industrial nuevo en la zona = 1.200 €/m<sup>2</sup>.
- o valor de la construcción = 480 €/m<sup>2</sup>.

3º. Otros coeficientes correctores: Localización (C<sub>L</sub>), Superficie (C<sub>S</sub>), Dotaciones (C<sub>D</sub>), Planta (C<sub>P</sub>).

Coeficientes que corrigen los últimos valores obtenidos mediante la homogeneización por antigüedad y conservación, y que ponderan los siguientes parámetros, con respecto del inmueble a tasar:

C<sub>L</sub> = Coeficiente de localización

Coeficiente que homogeneiza el emplazamiento de los testigos con respecto a su emplazamiento, clasificándolos como: bueno – regular – malo.

La clasificación de categoría depende de:

- La entidad del municipio, donde se ubique las muestras.
- La proximidad a infraestructuras de comunicación y servicios.

$$\text{Malo} = 1,2 \geq C_L \geq 0,8 = \text{Bueno}$$

C<sub>S</sub> = Coeficiente de superficie

Coeficiente que relaciona la inversa proporcionalidad entre superficie construida y precio en venta por m<sup>2</sup> en venta. Es decir, a mayor superficie construída menor precio en venta/m<sup>2</sup> de la construcción.

$$1,1 \geq C_S \geq 0,6$$

C<sub>D</sub> = Coeficiente dotacional

Coeficiente que compara las instalaciones o servicios disponibles en los testigos con respecto de las existentes en el inmueble a tasar.



Se pondera según éstas se consideren: excelentes - buenas – normales - regulares – deficientes, tomando el siguiente intervalo de valores:

$$1,2 \geq C_D \geq 0,8$$

$C_P$  = Coeficiente de nivel ó planta respecto de la rasante

Coeficiente que corrige el nivel o planta a la que se halla la construcción:

Planta baja, 1º, 2º...

Se considera que existe una depreciación de los edificios industriales en función de su ubicación o nivel sobre la rasante, tomando como valor estándar los pabellones ubicados en planta baja, disminuyendo su valor a medida que se incrementa el nivel o planta.

$$1,4 \geq C_P \geq 0,7$$

Aplicando los criterios expuestos, se obtiene una valor en venta / m<sup>2</sup> para un inmueble de similares características a los de objeto de valoración de: 397,38 €/m<sup>2</sup> construido, según se desprende de la siguiente tabla:

Localización	Planta	Superf (m <sup>2</sup> útil)						Altura (m)	Fachada m.l.	Portones n°	Playa m2	Valor en venta		Fuente datos	Contacto	Oferta / Transacción	Fecha toma datos	Características	Coef corrector negociación "C <sub>o</sub> "	Vv corregido €/m <sup>2</sup>	Homogeneización por antigüedad y conservación			Vv' €/m <sup>2</sup>	Homogeneización por otros factores				Vv final €/m <sup>2</sup>	
		PB	Entrepl	Sobrepl	1°	2°	3°					€	€/m <sup>2</sup>								Antigüedad		Coef β		"C <sub>L</sub> "	"C <sub>S</sub> "	"C <sub>D</sub> "	"C <sub>P</sub> "		
																					año	%								Estado conservación
c/ Particular de Remigio Sagarduy 13 Zorrotzaurre Bilbao	PB	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,50	1							Instal. Eléctrica. Puerta preleva y peatonal. Oficina			66	100%	Deficiente								
Zorroza Barakaldo	PB	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				220.000,00	511,63	Asibi		Oferta	Julio 2014		0,85	434,88	35	100%	Normal	1	434,88	1	0,7	0,9	0,9	246,58	
Boluetta Bilbao	PB	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00				516.281,00	954,66	Inmb. Chomon		Oferta	Julio 2014	2 portones, 2 muelles de carga-descarga, oficinas, baños. 6 cámaras frigoríficas, obrador.	0,85	811,46	25	71%	Normal	0,6071	643,03	1	0,7	0,8	1	360,10	
Boluetta Bilbao	PB	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	18	3	900.000,00	837,21	milanunci3n.com	Aurora -605-706761	Oferta	Julio 2014		0,85	711,63	25	71%	Normal	0,6071	563,92	1	0,85	0,9	0,9	388,26	
Boluetta Bilbao	2°	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3			400.000,00	487,80	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	Montacargas	0,85	414,63	30	86%	Normal	0,7998	365,81	1	0,9	1,1	1,2	434,58	
Tellerie Bilbao	PB	568,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11			625.000,00	902,14	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	2 Portones.	0,85	766,82	30	86%	Normal	0,7998	676,52	1	0,7	1,0	1	473,57	
Zoorrotzaurre Bilbao	PB	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5			595.000,00	700,00	milanunci3n.com		Oferta	Julio 2014	Permiso para bar, pub, café teatro..	0,85	595,00	52	100%	Normal	1	595,00	1	0,85	1,0	0,9	455,10	
Sta Ana de Boluetta Bilbao	PB	550,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10			500.000,00	855,43	Inmb. Chomon		Oferta	Julio 2014	Puente grúa 3.5 Tn. ort3n. ,Inst. eléctrica, vestuarios + 2 plantas oficinas	0,85	727,12	30	86%	Normal	0,7998	641,50	1,0	0,75	0,8	1,1	423,39	
Valor homogeneizado																							<b>397,38</b>							

Vida útil pabell3n	35 años
β Coeficiente inmueble a valorar	1
Valor en venta pabell3n nuevo	1.200,0 €/m <sup>2</sup>
Valor construcción pabell3n nuevo	480,00 €/m <sup>2</sup>
F	0,400

Coeficientes correctores de:	Intervalo
Negociaci3n precio de oferta.	1,0 → 0,7
C <sub>L</sub> = Localizaci3n	1,2 → 0,8
C <sub>S</sub> = Superficie	1,1 → 0,6
C <sub>D</sub> = Dotaciones	1,2 → 0,8
C <sub>P</sub> = Nivel	1,3 → 0,7

## IX. Valor de tasación

Según los resultados anteriores, se calcula el valor total del inmueble industrial sito en la c/ Particular Remigio Sagarduy 13:

VALORACIÓN DEL INMUEBLE.

Superficie m <sup>2</sup>		Valor €/m <sup>2</sup>		Total €
1.502,53	x	397,38	=	597.075,37

Bilbao, Agosto de 2014




Fdo.: José Andrés Gandiaga Pagaegui  
 Ingeniero Técnico y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)


## X. Anexos

- ▶ Planos de situación.
- ▶ Plano del inmueble.
- ▶ Identificaciones catastrales.
- ▶ Identificación registral. Fotocopia escrituras.
- ▶ Fotografías.
- ▶ Testigos


## Planos de Situación



## Plano del inmueble



## Identificaciones catastrales





## Identificaciones registrales. Fotocopias escrituras


PABELLON DE PLANTA BAJA, que ocupa toda la extension superficial del terreno sobre el que se ha construido, o sea, tres mil ochocientos veintidos con treinta y siete metros cuadrados, o sea, cuarenta y nueve mil doscientos treinta y dos pies y doce centésimas de pie también cuadrado. Su construcción es: cimientos de hormigón en masa, suelo de cemento, columnas de sostén de hormigón armado; las paredes exteriores de doble tabique de ladrillo, con cámara de aire aislante y el tejado de teja plana, sobre tijeras y cubierto de madera, dividido dicho tejado en siete cuerpos, apoyado cada cuerpo de columna a columna y con vertientes a dos aguas una al Este y otra al Oeste. Este pabellón tiene en su lado Sur, CUATRO puertas de acceso todas de doble hoja y correderas, HOY señaladas con los números TRECE, QUINCE, DIECISIETE, DIECINUEVE y VEINTIUNO de la calle PARTICULAR DE REMIGIO SAGARDUY. Sus linderos son: por el Sur o frente, calle Particular de Remigio Sagarduy; por derecha entrando o sea Este, con camino particular y lavadero propiedad del Ayuntamiento de Bilbao; izquierda o sea Oeste, con parcel de los señores Vicinay y por el fondo o Norte, con el Chimbo.



## Fotografías



# Testigos



**ASIBI** PABELLONES INDUSTRIALES VENTA

**250.000 €** **BIEL 285-3013-1**  
ZARAGOZA - Polígono Santa Agueda  
Local industrial en planta baja de 1.116 m<sup>2</sup> de superficie construida. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura metálica y 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón.

**220.000 €** **BIEL 285-3013-11**  
ZARAGOZA - Polígono Santa Agueda  
Local industrial en planta baja de 1.116 m<sup>2</sup> de superficie construida. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura metálica y 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón.

**1.800 €** **BIEL 285-3013-12**  
MADRID - Polígono Zavaludo  
Local industrial en planta baja de 1.116 m<sup>2</sup> de superficie construida. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura metálica y 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón.

**4.000 €** **BIEL 285-3013-13**  
VIZCAYA - Zabalando  
Local industrial en planta baja de 1.116 m<sup>2</sup> de superficie construida. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura metálica y 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón.

**5.500 €** **BIEL 285-3013-14**  
MADRID - Polígono Zavaludo  
Local industrial en planta baja de 1.116 m<sup>2</sup> de superficie construida. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura metálica y 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón. Incluye 200 m<sup>2</sup> de superficie de cubierta con estructura de hormigón.


www.asibiaociacion.com

Todos nuestros inmuebles > Pabellones en venta > BIEL 285-3013-11

**Precio:** EUR € 16.281  
**Dirección:** BOLUETA, BILBAO  
**Provincia:** Vizcaya  
**Superficie aproximada:** 416-416 m<sup>2</sup>  
**Nº de baños:** 3  
**Equipamiento:** Oficinas, Sala de reuniones  
**Descripción:**  
PROCEDENTE DE ENTIDAD BANCARIA. Edificio nave Industrial de 416 metros cuadrados de planta y 416 metros cuadrados de entraplanta, puerta lateral, dos portones de acceso para vehículos y 2 muelles de carga y descarga, vestíbulo, vestuario, baño, ducha, 2 cámaras frigoríficas industriales y vitrinas; en planta alta 2 salas, 3 despachos, sala de reuniones, sala de máquinas y otra cámara frigorífica.

Última actualización: 10/03/2014 a las 18:07


Galería de fotos



Raf:127714186 Venta de naves en Bilbao (VIZCAYA)  
OFERTA: 2014-07-21

**BOLUETA**  
Carretera Bilbao-Galdakao, entrada por C Ibarra. Local en edificio industrial, en planta baja, de 1000 metros cuadrados, con 250 de entraplanta. Seis metros de altura, 18 metros de fachada, con tres portones. En Bolueta, junto a la estación de tren y metro. Precio 900.000 euros

**900.000€**  
1.200 m<sup>2</sup>  
6,00m altura



Ref:118681720 **Venta de naves en Bilbao (VIZCAYA)**  
 OFERTA 2014-06-20

**BILBAO OPORTUNIDAD - TELERILLE 23**

Oportunidad bancaria embargo , financiación excepcional euribor +1,25% , incluso 100% nave industrial de 568 m2 en planta baja y 416 m2 en entresuelo, dos portones para vehículos carga-descarga y acceso peatonal para oficinas. antigüedad 30 años . bien conservado, excelente comunicación directa a-3 y a-63, metro-bilbao

**625.000€**

585 m<sup>2</sup>

11,00m altura



Puente grúa de 3,5 tn. Instalación eléctrica, vestuarios instalados más dos plantas de oficinas. Entrada de trailers listo para utilizar. A 200m del metro de Bolueta.

**500.000€**

500 m<sup>2</sup>

10,00m altura



**ZORROAURRE - RIBERA DE DEUSTO 70**  
 Pabellon en zorroaurre con permiso para discoteca pub cafe teatro etc... etc

**595.000€**

850 m<sup>2</sup>

7,00m altura

5,00m altura



**BOLUETA - CASBET, BILBAO - CALDAGANG**  
 Local situado al lado del metro, en segunda planta con montacargas. Se vende con o sin inquilino. Rentabilidad del alquiler: 6%

**400.000€**

400 m<sup>2</sup>

3,00m altura

